




УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ BK40E (CF75D8)

**Модели: BK40E-8, BK40E-10,
BK40E-13, BK40E-15**

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ


3313.00.00.000КДС



* Для установок компрессорных БК40Е-8



Поз.	№ чертежа или код АСУП	Наименование	Количество на исполнение				Примечания
			БК40Е-8	БК40Е-10	БК40Е-13	БК40Е-15	
1	4043403004	Электродвигатель 1LG4206-2AA66-Z	1	1	1	1	
2	4043403005	Электродвигатель 1LG4206-2AA96-Z	1	1	1	1	по СЕ
3							
4	4031000070	Блок винтовой CF75D8	1	1	1	1	
5	3304.00.30.101	Платформа	1	1	1	1	
6	3310.00.30.100	Плита	1	1	1	1	
7	3310.00.34.000	Отвод в сборе	1	1	1	1	
8	4272001500	Кольцо резиновое 075-081-36-2-4 ГОСТ 9833	1	1	1	1	доп. зам. на поз. 9
9	4272003000	Кольцо 72,62x3,53 Viton DIN 3771	1	1	1	1	прим. взамен. поз. 8
10	3310.00.78.100	Тройник	1	1	1	1	
11	3310.00.78.001	Гайка М22х1,5	1	1	1	1	
12	БК100.00.00.016	Штуцер М12х1,5 х 1/4"	2	2	2	2	
13	3310.00.00.025	Переходник 1/4"х1/8"	4	1	1	1	
14	3310.00.00.077	Тройник	1	-	-	-	
15	БК100.00.00.014	Корпус термодатчика	1	1	1	1	
16	4400302001	Шайба медная М12х1,5	2	2	2	2	
17	4190012013	Рукав РВД6.ЕНТ.1/4".400.60.0-90	2	2	2	2	
18	4180100600	Клапан всасывающий R40Е/Т (с кольцом поз.19)	1	1	1	1	доп. зам. на поз. 20 или 22
19	См. поз.18	Кольцо уплотнительное (прим. с поз. 18)	1	1	1	1	
20	4180100602	Клапан всасывающий R40ЕVGTг (с кольцами поз. 21)	1	1	1	1	прим. взамен. поз. 18
21	См. поз. 20	Кольцо уплотнительное (прим. с поз. 20)	1	1	1	1	
22	4180100400	Клапан всасывающий R40Е/V (с кольцом поз. 23)	1	1	1	1	прим. взамен. поз.18, совм. с поз. 24, 25
23	См. поз. 22	Кольцо уплотнительное (прим. с поз. 22)	1	1	1	1	
24	3310.00.30.052	Плита переходная (прим. с поз. 22)	1	1	1	1	
25	4272003100	Кольцо 88х4,5Viton DIN3771 (прим. с поз. 22)	1	1	1	1	
26	3310.00.00.011	Переходник	1	1	1	1	
27	4341013000	Хомут 110-130	1	1	1	1	
28	4092100500	Фильтр воздушный	1	1	1	1	
29	3305.00.33.002	Ступица вентилятора	1	1	1	1	
30	3304.00.33.010	Крыльчатка в сборе	1	1	1	1	
31	3310.00.00.038	Переходник	2	2	2	2	
32	3313.00.30.301-01	Шкив ведущий	1	1	1	-	
33	3313.00.30.301-02	Шкив ведущий	-	-	-	1	
34	3313.00.30.008	Шкив ведомый	1	-	-	-	
35	3313.00.30.008-01	Шкив ведомый	-	1	-	-	
36	3313.00.30.008-02	Шкив ведомый	-	-	1	1	
37	3310.00.30.302	Втулка	1	1	1	1	
38	3304.00.30.007	Шайба	1	1	1	1	
39	3310.00.30.006	Шайба	1	1	1	1	
40	3360.00.00.003	Ползун	1	1	1	1	
41	3317.00.30.002	Упор	2	2	2	2	
42	4303136103	Ремень поликлиновой POLY-VL-1562-12	1	1	1	1	
43	4170000600	Соединение А-I-6-1/8"	1	1	1	1	
44	4170600600	Соединение А-L-6-1/8"-ПВ	3	3	3	3	
45							
46							
47							
48							
49							
50							



* Для установок компрессорных БК40Е-8



Поз.	№ чертежа или код АСУП	Наименование	Количество на исполнение				Примечания
			БК40Е-8	БК40Е-10	БК40Е-13	БК40Е-15	
51	3304.00.40.000-03	Маслосборник	1	1	1	1	
52							
53	4400301006	Шайба медная 1 1/4"	4	4	4	4	
54	4197062012	Рукав РВД32.ЕНТ.1 1/4".620.60.0-90	1	1	1	1	
55	3307.00.04.001-05	Переходник	1	1	1	1	
56	4111224000	Кран шаровый 1/2"	1	1	1	1	
57	4400301003	Шайба медная 1/2"	1	1	1	1	
58	4151504301	Заглушка 1/2"	1	1	1	1	
59	4151505301	Заглушка 3/4"	1	1	1	1	
60	4220161510	Маслоуказатель 3/4"	1	1	1	1	
61	4400301004	Шайба медная 3/4"	4	4	4	4	
62	4251160202	Клапан предохранительный 16 бар, 3/8"	1	1	1	1	
63	4400301002	Шайба медная 3/8"	1	1	1	1	
64	3146.00.00.016	Переходник 3/8" х 1/2" (прим. с поз. 66)	1	1	1	1	
65	4400301003	Шайба медная 1/2" (прим. с поз. 66)	1	1	1	1	
66	4254170302	Клапан предохранительный 16 бар, 1/2"	1	1	1	1	по СЕ
67	3304.00.00.023	Переходник 1/8" х 1/8"	2	-	-	-	
68	3310.00.00.557	Втулка резьбовая 1/8" х 1/2"	2	-	-	-	
69		Фильтр осадочный Ду-15	1	-	-	-	
70	4150201000	Угольник L-M-F-1/8"	2	2	1	1	
71	4210001200	Визуализатор возврата масла Ø1,2 мм	2	2	1	1	
72							
73	4151501300	Заглушка 1/8" 11/В	-	1	1	1	
74	3304.00.00.017	Контргайка 1 1/4"	1	1	1	1	
75	3310.00.37.001	Корпус маслоотделителя	1	1	1	1	
76	3310.00.37.002	Воздухопровод	1	1	1	1	
77	4272000500	Кольцо 041-045-25-2-4 ГОСТ 9833	1	1	1	1	
78	3310.00.37.003	Переходник М42х1,5 х М39х1,5	1	1	1	1	
79	4060200600	Фильтр-маслоотделитель	1	1	1	1	
80	4261100602	Клапан минимального давления G35F с кольцом поз. 83	1	1	1	1	
81	3304.00.00.182	Переходник 1" х 1 1/4"	1	1	1	1	
82	4190012014	Рукав РВД6.ЕНТ.1/4".600.60.0-90	1	1			
83	См. поз.80	Кольцо уплотнительное	1	1	1	1	
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							




REMEZA
AIR COMPRESSORS

БК40Е
Каталог деталей и сборочных единиц

CF75D8

5/9






Поз.	№ чертежа или код АСУП	Наименование	Количество на исполнение				Примечания
			БК40Е-8	БК40Е-10	БК40Е-13	БК40Е-15	
101	4290604000	Виброопора 2М6040	4	4	4	4	
102		Стенка внутренняя	1	1	1	1	входит в состав сб. ед. поз. 140
103	3304.00.10.400-01	Диффузор	1	1	1	1	
104	3304.00.29.000	Воздухопровод	1	1	1	1	
105	3304.00.00.088	Контргайка 1"	1	1	1	1	
106	4936001673	Датчик давления Y08CM29.00 16 bar	1	1	1	1	
107	3304.00.00.049	Переходник 1/8" х 1/4"	1	1	1	1	
108	3304.00.00.084	Наконечник 1" х 1"	1	1	1	1	
109							
110	3304.00.00.192	Пластина	1	1	1	1	
111	4100103701	Радиатор	1	1	1	1	
112	3304.00.00.027	Переходник 1" х 1"	2	2	2	2	
113	4150206000	Угольник L-M-F-1"	1	1	1	1	
114	3304.00.00.988-Э	Переходник 1 1/4" х 1"	1	1	1	1	
115	3304.00.77.000	Угольник 3/4" х 3/4"	2	2	2	2	
116	3304.00.00.088-Э	Гайка 3/4"	2	2	2	2	
117	3304.00.00.164-Э	Переходник 3/4" х 3/4"	1	1	1	1	
118							
119	3304.00.00.077	Переходник 3/4" х 3/4"	2	2	2	2	
120	4202071022	Пружина	1	1	1	1	
121	3304.00.35.104	Вставка	1	1	1	1	
122	4202071012	Клапан термостата	1	1	1	1	
123	3304.00.35.103	Пробка	1	1	1	1	
124	3304.00.35.101	Корпус термостата	1	1	1	1	
125	3304.00.35.106	Переходник 3/4" х 1-12UNF	1	1	1	1	
126	4052407003	Фильтр масляный L1 9210	1	1	1	1	
127	4195041009	Рукав РВД20.ЕНТ.3/4".550.60	1	1	1	1	
128	4195042017	Рукав РВД20.ЕНТ.3/4".850.60.0-90	2	2	2	2	
129	4272000300	Кольцо 030-036-36-2-4 ГОСТ 9833	1	1	1	1	
130	3310.00.65.000	Воздухопровод	1	1	1	1	
131	3310.00.67.000	Воздухопровод	1	1	1	1	
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							



Каталог деталей и сборочных единиц

7/9





Поз.	№ чертежа или код АСУП	Наименование	Количество на исполнение				Примечания
			БК40Е-8	БК40Е-10	БК40Е-13	БК40Е-15	
140	3310.00.10.000	Каркас	1	1	1	1	
141	3304.00.10.500	Отбойник в сборе	1	1	1	1	
142	3304.00.00.191	Пластина	4	4	4	4	
143	3310.00.16.001	Обшивка боковая левая	1	1	1	1	
144	3304.00.18.000	Крышка левая	1	1	1	1	
145	3304.00.17.000	Крышка правая	1	1	1	1	
146	3310.00.15.001	Обшивка задняя левая	1	1	1	1	
147	3304.00.14.000	Обшивка задняя правая	1	1	1	1	
148	3304.00.13.000	Обшивка боковая правая	1	1	1	1	
149	3304.00.10.011	Крышка	1	1	1	1	
150	3304.00.19.000	Пластина в сборе	1	1	1	1	
151	3304.00.12.000	Обшивка передняя верхняя	1	1	1	1	
152	3304.00.11.000	Обшивка передняя	1	1	1	1	
153	3304.00.20.000	Панель управления	1	1	1	1	
154	3304.00.14.100	Защелка	4	4	4	4	
155	3301.00.00.011	Наконечник	1	1	1	1	
156	4171000600	Соединение А-Т-6-1/8"-ПВ	1	1	1	1	
157	4881365480	Кабельный ввод Pg 36	3	3	3	3	
158	4881295480	Кабельный ввод Pg 21	6	6	6	6	
159	4881135480	Кабельный ввод Pg 16	1	1	1	1	
160	4780001063	Контроллер Air Master S1-35-353	1	1	1	1	
161	4290201500	Виброопора 2М2015	6	6	6	6	
162	4982172202	Клапан эл/магн. "Сброс"	1	1	1	1	
163	4790601186	Кнопка "Аварийный стоп"	1	1	1	1	
164	4806222346	Сигнализация "Сеть"	1	1	1	1	
165	4806222316	Сигнализация "Авария"	1	1	1	1	
166		Плата в сборе	1	1	1	1	
167	4142401010	Манометр МГ63-1/4"-Т(0-10)-2,5	1	-	-	-	
168	4142401610	Манометр МГ63-1/4"-Т(0-16)-2,5	-	1	-	-	
169	4142402510	Манометр МГ63-1/4"-Т(0-25)-2,5	-	-	1	1	
170							
171	4510200250	Пенополиуретан ППУ-40-1,2 -25	5	5	5	5	м ²
172	4510200300	Пенополиуретан ППУ-40-1,2-40	3	3	3	3	м ²
173	3304.00.23.002	Гайка 1/8"	1	1	1	1	
174	3310.00.00.001	Табличка паспортная	1	1	1	1	
175	4381003000	Наклейка «Панель управления»	1	1	1	1	
176	4703125645	Выключатель поворотный	1	1	1	1	
177							
178							
179							
180							

На внутренние поверхности дет. 143, 147, 148, 151 и 152 наклеено шумоизоляционное покрытие пенополиуретан ППУ-40-1,2 -25 (поз. 171).

На внутреннюю поверхность детали поз. 142 наклеено шумоизоляционное покрытие пенополиуретан ППУ-40-1,2-40 (поз. 172)

На привалочные плоскости дет. поз. 143-148, 151 и 152 наклеен уплотнитель резиновый самоклеящийся 10х5 (код АСУП 4273000304)



Поз.	Наименование	Количество на исполнение				Примечания
		БК40Е-8	БК40Е-10	БК40Е-13	БК40Е-15	
181	Болт М10х180 DIN 933	2	2	2	2	
182	Винт М8х16 DIN 914	1	1	1	1	
183	Винт М16х35 DIN 4762	4	4	4	4	прим. совм. с поз. 22 и 24
184	Винт М6-6gx15.14Н.А.019 ГОСТ 1478-93	2	2	2	2	
185	Винт М4-6gx10.58.А.01 ГОСТ 17473-80	3	3	3	3	
186	Винт В.М5-6gx18.58.А.01 ГОСТ 17473-80	4	4	4	4	
187	Винт В.М6-6gx20.58.А.016 ГОСТ 17475-80	6	6	6	6	
188						
Болты ГОСТ 7805-70						
189	М6-6gx20.58.019	23	23	23	23	
190	М8-6gx16.58.019	3	3	3	3	
191	М8-6gx20.58.019	6	6	6	6	
192	М8-6gx25.58.019	12	12	12	12	
193	М10-6gx30.58.019	2	2	2	2	
194	М12-6gx30.58.019	4	4	4	4	в т. ч. 4 шт. прим. с поз. 22 и 24
195	М12-6gx35.58.019	2	2	2	2	
196	М16-6gx40.58.019	6	6	6	6	в т. ч. 4 шт. прим. с поз. 18 или 20
197	М16-6gx50.58.019	1	1	1	1	
198	М16-6gx40.58.019 с укороченной головкой	2	2	2	2	
199	М18-6gx50.58.019	4	4	4	4	
200	М18-6gx60.58.019	4	4	4	4	
201	М20-6gx50.58.019	1	1	1	1	
202						
Гайки ГОСТ 5927-70						
203	М5-6Н.5.019	1	1	1	1	
204	М6-6Н.5.019	13	13	13	13	
205	М8-6Н.5.019	10	10	10	10	
206	М10-6Н.5.019	4	4	4	4	
207	М12-6Н.5.019	2	2	2	2	
208	М18-6Н.5.019	8	8	8	8	
209						
Шайбы ГОСТ 6402-70						
210	5.65Г.019	5	5	5	5	
211	6.65Г.019	20	20	20	20	
212	8.65Г.019	21	21	21	21	
213	10.65Г.019	6	6	6	6	
214	12.65Г.019	8	8	8	8	в т. ч. 4 шт. прим. с поз. 22, 24 и 183
215	16.65Г.019	9	9	9	9	
216	18.65Г.019	8	8	8	8	
217	20.65Г.019	1	1	1	1	
218						
Шайбы ГОСТ 11371-78						
219	А.5.01.10кп.019	5	5	5	5	
220	А.6.01.10кп.019	26	26	26	26	
221	А.8.01.10кп.019	13	13	13	13	
222	А.10.01.10кп.019	8	8	8	8	
223	А.12.01.10кп.019	8	8	8	8	в т. ч. 4 шт. прим. с поз. 22, 24 и 183
224	А.16.01.10кп.019	9	9	9	9	в т. ч. 4 шт. прим. с поз. 18 или 20, и 196
225	А.18.01.10кп.019	8	8	8	8	
226	А.4.01.10кп.019	2	2	2	2	
227	Винт М6х40 DIN 7380	25	25	25	25	
228	Винт М6х60 DIN 7380	12	12	12	12	